



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 40.01.05.000.М.000625.05.09 от 05.05.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Медицинская деятельность (работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи сестринское дело в педиатрии.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 "Сказка" Калужская обл., Боровский р-н, с. Ворсино, ул. Заречная, 91 (Российская Федерация)  
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 "Сказка" Калужская обл., Боровский р-н, с. Ворсино, ул. Заречная, 91 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений". СанПиН 2.1.728-99 "Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 10 от 26.02.09г. Филиал ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе". Акт обследования от 26.02.09г. Протокол обследования условий освещенности рабочих мест № 44 от 29.10.08г. Протокол обследования параметров микроклимата рабочих мест № 46 от 29.10.08г. Протокол лабораторных исследований № 586 от 01.11.08г. Лабораторные смывы от 29.10.08г.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 1499281